



# Обзор веб-сайта подшипники-ростов.рф

Сгенерирован 24 Сентября 2025 13:58

**Набрано баллов: 50/100**



## SEO контент

	Заголовок страницы	<p>ООО "ИнТехЛайт" - купить подшипники в Донецке/Луганске/Ростове. Купить РТИ в Донецке/Луганске/Ростове. Подшипники ДНР, Подшипники Луганск, Подшипники Ростов</p> <p><b>Длина : 166</b></p> <p>В идеале Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>						
	Описание страницы	<p>Широкий ассортимент подшипников с доставкой по всей РФ. Гарантия качества, лучшие цены. Купить подшипники в ДНР. Купить подшипники в Донецке. Купить подшипники Ростов. Купить подшипники ЛНР</p> <p><b>Длина : 189</b></p> <p>В идеале Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте <a href="#">этот бесплатный инструмент</a> для подсчета длины символов в тексте.</p>						
	Ключевые слова	<p>Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте <a href="#">бесплатный генератор мета-тегов</a>, чтобы сгенерировать ключевые слова.</p>						
	Og Meta Properties	<p>Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.</p> <table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>ООО "ИнТехЛайт" - купить подшипники в Донецке/Луганске/Ростове. Купить РТИ в Донецке/Луганске/Ростове. Подшипники ДНР, Подшипники Луганск, Подшипники Ростов</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	title	ООО "ИнТехЛайт" - купить подшипники в Донецке/Луганске/Ростове. Купить РТИ в Донецке/Луганске/Ростове. Подшипники ДНР, Подшипники Луганск, Подшипники Ростов	type	website
Свойство	Контент							
title	ООО "ИнТехЛайт" - купить подшипники в Донецке/Луганске/Ростове. Купить РТИ в Донецке/Луганске/Ростове. Подшипники ДНР, Подшипники Луганск, Подшипники Ростов							
type	website							

## SEO контент

		<p>image <a href="https://i.siteapi.org/OpvERVYej3HfcYc1e100-tYsy4=/s2.siteapi.org/328ab1ddbc9a425/ogimage/mainpage/7qs5ti21lm88sk8go400c0wcfgwoc0">https://i.siteapi.org/OpvERVYej3HfcYc1e100-tYsy4=/s2.siteapi.org/328ab1ddbc9a425/ogimage/mainpage/7qs5ti21lm88sk8go400c0wcfgwoc0</a></p> <p>url <a href="https://подшипники-ростов.рф">https://подшипники-ростов.рф</a></p> <p>description Широкий ассортимент подшипников с доставкой по всей РФ. Гарантия качества, лучшие цены. Купить подшипники в ДНР. Купить подшипники в Донецке. Купить п</p>												
	Заголовки	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none"><li>[H1] ИнТехЛайт Надежный Поставщик</li><li>[H2] Каталог</li><li>[H2] ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ</li><li>[H2] Контактная информация</li></ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	3	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	3	0	0	0	0									
	Картинки	<p>Мы нашли 6 картинок на этом веб-сайте.</p> <p>1 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.</p>												
	Соотношение Контент/HTML	<p>Соотношение : <b>12%</b></p> <p>Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.</p>												
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.												
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.												

## SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично! Все Ваши ссылки являются ЧПУ.
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 79 ссылок(-и), включая 1 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

## SEO ссылки

	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0%
		Внешние ссылки : Передает вес 2.53%
		Внутренние ссылки 97.47%

## Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
<a href="#">Реквизиты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники упорные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники шарнирные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники шариковые сферические</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники шариковые радиально-упорные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники роликовые игольчатые</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники роликовые сферические</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники роликовые цилиндрические</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Техпластина ТМКЦ-С формовая</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Техпластина МБС-С рулонная ГОСТ 7338-90</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Техпластина МБС-С формовая</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пластины губчатая и пористая</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Вакуумная пластина ТУ 38.105.116-81</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пластина пищевая ГОСТ 17133-83</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Техпластина для дорожной техники (скребки)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Сырая резина 7-В-14</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паронит общего назначения ПОН-Б</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паронит маслобензостойкий ПМБ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паронит маслобензостойкий ПМБ-1</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паронит кислотостойкий ПК</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Паронит армированный ПА</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Картон асбестовый</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Ткань асбестовая</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Асбестовый шнур</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Лист асбостальной</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки АГИ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки АП-31</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки АПР-31</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки АС</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки АФТ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки ЛП-31</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки ХБП-31</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки безасбестовые</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Стеклопластик, стеклоткань</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Базальтовые шнуры (+750°C)</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Кабельные стяжки</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты червячные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты МИНИ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты силовые одноболтовые</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты силовые двухболтовые</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты силовые одноболтовые из нержавеющей стали</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Изолента</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Картон прокладочный, электроизоляционный</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Крабовые соединения</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Кольца USIT</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Шайбы медные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пневмоподушка</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Фитинги для пневматики</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Регуляторы, клапаны, краны</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Фильтры воздуха, лубрикаторы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пневмопровод спиральная</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Брезент</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Перчатки</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Полотно вафельное</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Набивки сальниковые</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Безасbestosвая теплоизоляция</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Хомуты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Прочее</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Кольца USIT, шайбы медные</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Пневмопровод Фитинги</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Промышленный текстиль</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Контакты</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Оставить заявку</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Каталог</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники, Цепи, Смазки, Шкивы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">РТИ</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Силиконовые материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Асбестотехнические и теплоизоляционные материалы</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Промышленные товары</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Контактная информация</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Главная страница</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Подшипники</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">+7 (949) 825-61-21</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">+7(928) 124-26-20</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Эл. почта: sgpz-bearings@mail.ru</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Написать в Telegram</a>	Внешняя	Передает вес
<a href="#">Пользовательское соглашение</a>	Внутренняя	Передает вес

## Внутренние ссылки

<a href="#">Политика конфиденциальности</a>	Внутренняя	Передает вес
<a href="#">Создать интернет-магазин с нуля</a>	Внешняя	Передает вес

## Ключевые слова

 Облако ключевых слов	рти ремни ПОДШИПНИКИ днр заявку буквенная <a href="#">донецкелуганскеростове</a> оставить Каталог <a href="#">купить</a>
---	--

## Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
подшипники	8	✓	✗	✓	✗
купить	6	✓	✗	✓	✗
рти	5	✓	✗	✓	✗
донецкелуганске	5	✗	✗	✗	✗
ростове					
каталог	4	✗	✗	✗	✓

## Юзабилити

	Домен	Домен : подшипники-ростов.рф Длина : 20
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

## Юзабилити



### Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибка : 48 Предупреждений : 22
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь <a href="#">бесплатной защитой от спама</a> , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"><li> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.</li><li> Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.</li><li> Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).</li><li> Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.</li><li> Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.</li></ul>

### Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	<ul style="list-style-type: none"><li> Apple иконки</li><li> Meta Viewport Тэг</li><li> Flash контент</li></ul>
--	------------------------------	---

## Оптимизация

	XML карта сайта	Отсутствует  Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть проблематично.  Карта сайта может содержать дополнительную информацию для поисковых роботов, такую как: время последнего обновления, важность ресурсов, ссылки на эти ресурсы. Это помогает роботам более разумно анализировать ваш сайт.
	Robots.txt	<a href="http://xn----dtbeqaanwghacdtqq5g.xn--plai/robots.txt">http://xn----dtbeqaanwghacdtqq5g.xn--plai/robots.txt</a>  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует  Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.  Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.